

紹介先医療機関

医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院 担当医 殿

ご紹介元医療機関

年 月 日

住所

名称

TEL

FAX

診療科

医師氏名

印

¹⁸F-FDG PET検査依頼書

(診療情報提供書)

| | | | |
|---------------|-----|--------|-------------------------|
| フリガナ 受診者氏名 | 殿 | 男 女 | 錦秀会共通診察券番号() |
| | | | 生年月日 T・S・H・R 年 月 日生(才) |
| 受診者住所 | 〒 - | | TEL () |

太枠内は必ずご記入ください

(該当するところにチェック✓又は○をつけてください)

 保険適用

A. 悪性腫瘍

A-1 病名

- 肺癌 乳癌 大腸癌 胃癌(早期を除く) 頭頸部癌 脳腫瘍 膀胱癌 悪性リンパ腫 転移性肝癌
 原発不明癌 悪性黒色腫 食道癌 子宮癌 卵巣癌 その他の悪性腫瘍()

A-2 検査目的

- 治療前の病期診断
 診断根拠 病理診断(所見 :
 画像等による臨床診断(所見 :
 治療後の転移・再発診断
 再発を疑う画像・検査所見()
 治療効果判定(悪性リンパ腫のみ)

(注1) 「疑い」病名では保険適用になりません。

(注2) 悪性腫瘍の既往がない症例での腫瘍マーカーの上昇のみは保険適用なりません。

(注3) 治療後のフォローのみでは保険適用になりません。再発を疑う何らかの検査所見が必要です。

(注4) 治療効果判定を目的とする検査は悪性リンパ腫のみで可能です。

B. 心疾患

- 虚血性心疾患(心不全患者における心筋組織のバイアビリティ診断)
 心サルコイドーシス(下記のいずれかに該当する)
 心臓以外でサルコイドーシスの病理診断が確定しており、心臓病変を疑う心電図または心エコー所見を認める
 心サルコイドーシスと診断され、炎症部位の診断が必要とされる症例

C. 大型血管炎

- 他の検査で病変の局在または活動性の診断が確定できない症例

D. てんかん

- 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる症例

 保険適用外

病名・検査目的など()

上記を補足する病歴、治療経過、検査目的、検査に対するご要望等をご記載ください

| 告 知 | 無・有(本人・家族) (説明内容) | 身長() cm 体重() kg | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|------------|-----|
| | | 妊 娠 | 無・有 | 閉所恐怖症 | 無・有 |
| 感 染 症 | 無・有()・未検査 | 酸素吸 入 | 無・有 | 持 続 点 滴 | 無・有 |
| 糖 尿 病 | 無・有(空腹時血糖値 mg/dl) | ICD(埋め込み型除細動器) | 無・有 | | |
| 有の場合は検査時血糖値が150mg/dl以下にコントロールしてください | | 現在の状況 | | 外来 入院(病棟名) | |
| 腎 機 能 | 正常・異常(水分制限 無・有 ml) | 移動方法 | 独歩・杖・車椅子 | ・ストレッチャー | |
| 有の場合は検査時飲水量を(0~500ml)で指定してください | | 介 助 | 不要・要() | | |



医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院

阪和インテリジェント医療センター

堺市中区深井北町3176 TEL 072-277-1412(直通) FAX 072-277-1136

FDG

必要事項をご記入の上、この用紙をファックスしてください。 FAX 072(277)1136
 原本は患者様にお渡しください。

紹介先医療機関

医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院 担当医 殿

ご紹介元医療機関

年 月 日

住所

名称

TEL

FAX

診療科

医師氏名

印

¹⁸F-FDG PET検査依頼書

(診療情報提供書)

| | | | |
|---------------|-----|--------|-------------------------|
| フリガナ 受診者氏名 | 殿 | 男 女 | 錦秀会共通診察券番号() |
| | | | 生年月日 T・S・H・R 年 月 日生(才) |
| 受診者住所 | 〒 - | | TEL () |

太枠内は必ずご記入ください

(該当するところにチェック✓又は○をつけてください)

 保険適用

A. 悪性腫瘍

A-1 病名

- 肺癌 乳癌 大腸癌 胃癌(早期を除く) 頭頸部癌 脳腫瘍 膀胱癌 悪性リンパ腫 転移性肝癌
 原発不明癌 悪性黒色腫 食道癌 子宮癌 卵巣癌 その他の悪性腫瘍()

A-2 検査目的

- 治療前の病期診断
 診断根拠 病理診断(所見 :
 画像等による臨床診断(所見 :
 治療後の転移・再発診断
 再発を疑う画像・検査所見()
 治療効果判定(悪性リンパ腫のみ)

(注1) 「疑い」病名では保険適用になりません。

(注2) 悪性腫瘍の既往がない症例での腫瘍マーカーの上昇のみは保険適用なりません。

(注3) 治療後のフォローのみでは保険適用になりません。再発を疑う何らかの検査所見が必要です。

(注4) 治療効果判定を目的とする検査は悪性リンパ腫のみで可能です。

B. 心疾患

- 虚血性心疾患(心不全患者における心筋組織のバイアビリティ診断)
 心サルコイドーシス(下記のいずれかに該当する)
 心臓以外でサルコイドーシスの病理診断が確定しており、心臓病変を疑う心電図または心エコー所見を認める
 心サルコイドーシスと診断され、炎症部位の診断が必要とされる症例

C. 大型血管炎

- 他の検査で病変の局在または活動性の診断が確定できない症例

D. てんかん

- 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる症例

 保険適用外

病名・検査目的など()

上記を補足する病歴、治療経過、検査目的、検査に対するご要望等をご記載ください

| 告 知 | 無・有(本人・家族) (説明内容) | 身長() cm | | 体重() kg | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------|-----|
| | | 妊 娠 | 無・有 | 閉所恐怖症 | 無・有 |
| 感 染 症 | 無・有()・未検査 | 酸素吸 入 | 無・有 | 持 続 点 滴 | 無・有 |
| 糖 尿 病 | 無・有(空腹時血糖値 mg/dl) | ICD(埋め込み型除細動器) | 無・有 | | |
| 有の場合は検査時血糖値が150mg/dl以下にコントロールしてください | | 現在の状況 | 外来 入院(病棟名) | | |
| 腎 機 能 | 正常・異常(水分制限 無・有 ml) | 移動方法 | 独歩・杖・車椅子・ストレッチャー | | |
| 有の場合は検査時飲水量を(0~500ml)で指定してください | | 介 助 | 不要・要() | | |



医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院

阪和インテリジェント医療センター

堺市中区深井北町3176 TEL 072-277-1412(直通) FAX 072-277-1136

FDG

この用紙はお手元に保管してください。

¹⁸F-FDG PET検査予約票

検査を受けられる患者様へ

予約日時

年 月 日

午前・午後 時 分

| | | | | | |
|---------------|---|---|--------|---------------------------------|-----|
| フリガナ 受診者氏名 | | 殿 | 男 女 | 検査前に、受付・問診票の記入、着替え等を済ませていただきます。 | |
| 受診者住所 | 〒 | — | | TEL | () |

検査に関する注意事項

1. 検査開始5時間前から絶食です。
ただし、糖分を含まない水分(水・茶)は検査直前まで飲んでいただけます。(とろみ剤は使用しないでください)
2. 検査の前日から、筋肉疲労がたまるような運動を控えてください。
(ウォーキング、ジョギング、通常のスポーツなどやガム・飴などの口腔運動)
3. 病院で処方されているお薬は、主治医の指示に従ってください。
4. 介助が必要な方は、ご家族の付き添いをお願いします。
5. 炎症や消化管を判別するため、時間を延長して再度撮影する場合があります。
6. リブレ(持続グルコース測定器)を装着したまま検査はできません。事前にかかりつけ医にご相談ください。当院ではリブレの取り外しや装着は実施しておりません。

【検査後の注意】

- ・薬剤の排泄を促すために、水分をとってください。検査後は飲み物の種類に制限はありません。
- ・検査後半日ほどは、妊婦や乳幼児との接触を控えてください。

当日のお持ち物

1. 医療機関からの紹介状(検査依頼書)と検査結果(CD-ROMなど)
2. マイナンバーカード又は、健康保険証、お薬手帳、錦秀会共通診察券(お持ちの方)
3. 検査予約票、検査同意書
4. 入院中の場合は、問診票と患者様情報シート
5. リハビリパンツ・オムツ・尿とりパッド・生理用ナプキンなどをお使いの方は、予備をご持参ください。

予約変更について

PET/CT検査に使用する薬剤は患者様の検査の予約日時に合わせて当院で製剤します。従いまして予約のキャンセルや変更は3日前までにご連絡をお願いします。また、当日受付時間に遅れそうな場合は必ず下記へご連絡ください。

万が一、特別な事情などで検査ができなかった場合は、後日改めて検査させていただきますのでご了承ください。



医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院

阪和インテリジェント医療センター

堺市中区深井北町3176 TEL 072-277-1412(直通) FAX 072-277-1136

F D G

患者様にお渡しください。

¹⁸F-FDG PET検査の説明及び同意書

ポジトロン断層撮影(PET)検査を受けるにあたり、以下のことをご理解くださいますようお願いいたします。

1. ポジトロン断層撮影(PET)検査について

PET検査は、FDG(フルオロデオキシグルコース)というブドウ糖によく似た放射性薬剤を静脈注射した後PET装置で撮影を行い、¹⁸F-FDGの分布を調べることで診断します。そのため検査開始前5時間絶食していただき、また薬剤注射後60分程度安静にしていただきます。(高血糖状態または運動後は検査結果に支障があります)

2. 検査の安全性と危険性

当院で使用する¹⁸F-FDGは日本核医学会及び日本アイソトープ協会が定めるガイドラインに準拠し、院内で当日製造し品質試験に合格したものです。この薬剤による、重篤な副作用の報告はありません。

PETの被ばく量は約3mSv(シーベルト)で、胃のバリウム検査と同程度です。PET/CT検査ではCT検査の線量が加算され、合わせて8~10mSvとなります。また、介助者の被ばくは胸部X線検査と同程度です(0.07mSv)。被ばく線量は検査に必要な最低限の量に最適化されており、放射線障害が起こることはあります。(ただし、妊娠中または妊娠の可能性のある方の検査は、原則できません。)

3. PET検査を受けるにあたり次の点をご理解ください

- FDGは糖代謝の盛んな脳や心臓に強く集積します。また尿から排出されるので、腎臓や尿路、膀胱に強く集積します。そのためこれらの臓器の診断は難しくなります。
- FDGは炎症や甲状腺腫、大腸腺腫などの良性疾患にも集積します。
- FDG-PETは顕微鏡レベルの癌や5mm以下の小さな癌、糖代謝の低い癌は診断できません。また、癌の中にも肝細胞癌や胃癌などのようにFDGが集積しにくいものがあり診断できないことがあります。
- 糖尿病で空腹時血糖が高い場合は、小さい病変の検出がより困難になりますので、主治医の先生にご相談ください。
- 月経のある方は卵巣及び子宮への生理的集積を避けるために、生理後1週間目位の受診をお勧めいたします。
- ICD(埋め込み型除細動器)を使用している方は、メーカーもしくは臨床工学技士立ち合いの下、撮影を行う必要があります。
- PETによる画像診断は一度の検査で全身を検査できる非常に優れた検査ですが、上記のような限界があり、癌を100%診断できるものではないことをご理解ください。このため今回の検査で異常所見が見られた場合、診断のため更に他の追加検査をお勧めする場合があります。

4. その他

- 今回の検査結果を、学術目的のために利用させていただく場合がありますのでご理解ください。なお、この際氏名などの個人情報は一切公表されることはありません。
- おかげになっている医療機関からのご紹介の場合、結果は医療機関に報告いたします。またその時他の検査の結果について問い合わせをさせていただく場合があります。
- この検査は受診者の自由意志に基づくもので、受診することに同意されたあとでも検査を中止することができますので、お申し出ください。

説明者 _____

同意書

私は、検査に関する説明を十分理解し納得しましたので、
医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院 阪和インテリジェント医療センターで検査を受けることに同意します。

年 月 日

受診者氏名

㊞ (自署の場合捺印不要)

代理人氏名

(自署) (続柄)

代理人住所

患者様にお渡しください。

PET/CT検査の流れ

1

受付・更衣

検査の受付をいたします。
次に問診票をご記入いただき検査着に着替えていただきます。

2

問診・身体測定

検査前に身長・体重を測定します。



3

注射・採血

検査薬(FDG)を静脈注射します。



4

飲水

余分なFDGを尿とともに体外へ排出するため、お水を飲んでいただきます。

5

安静(約60分)

検査の直前に排尿していただきます。



6

PET/CT検査

検査時間は1回につき約25分。30分間隔で2回検査する場合があります。



7

休憩

体内のお薬が十分排泄されるまでお休みください。
(排尿1回を目指し)

8

検査終了

検査は約2~3時間で終了します。

9

会計

お支払いを済ませてください。

検査結果は**4日以内**に主治医の先生にお渡しいたします。
お急ぎの場合はお申し出ください。





Access Map

- 南海高野線・中百舌鳥
大阪メトロ御堂筋線・なかもず
南海バス → もず陵南町
西南へ徒歩5分 → タクシー(2.2km)
- JR阪和線・上野芝
南海泉北線・深井
病院送迎バス → タクシー(1.7km)
- 阪神高速堺線終点
26号線 浜寺中学校左折 約10分
- 阪和自動車道
堺出口 約15分

「最寄り駅までの送迎もありますのでご相談ください」



送迎バス時刻表


上野芝駅

| | 平日 | |
|-----|----------|----------|
| | 上野芝→病院行き | 病院→上野芝行き |
| 7時 | 15 40 | 05 |
| 8時 | 00 20 40 | |
| 9時 | 25 55 | 15 45 |
| 10時 | 15 40 | 05 30 |
| 11時 | 15 40 | 05 30 |
| 12時 | 30 50 | 20 40 |
| 13時 | 20 50 | 10 40 |
| 14時 | 20 | 10 |
| 15時 | 30 | 20 50 |
| 16時 | 00 50 | 40 |
| 17時 | 15 40 | 05 30 55 |
| 18時 | 05 30 55 | 20 45 |
| 19時 | | 25 |
| 20時 | | 15 |

JR上野芝駅前



南海泉北線 深井駅前



送迎バスをご利用の場合は運転手に声をかけてください

深井駅

| | 平日 | |
|-----|----------|----------|
| | 深井→病院行き | 病院→深井行き |
| 7時 | 15 40 | 05 |
| 8時 | 00 20 40 | |
| 9時 | 25 55 | 15 45 |
| 10時 | 15 40 | 05 30 |
| 11時 | 15 40 | 05 30 |
| 12時 | 30 50 | 20 40 |
| 13時 | 20 50 | 10 40 |
| 14時 | 20 | 10 |
| 15時 | 30 | 20 50 |
| 16時 | 00 50 | 40 |
| 17時 | 15 40 | 05 30 55 |
| 18時 | 05 30 55 | 20 45 |
| 19時 | | 25 |
| 20時 | | 15 |